

Elhúzható fedelű doboz (tolltartó) készítése

A tető elhúzható, tetején csillagmintával.



- **Az alapanyagok csiszolását követően állítsd össze a doboz kávját.** A káva összeállítása során ügyelj arra, hogy a két hosszú oldal és a rövid oldalaknál a **hornyolások illeszkedjenek!** Amennyiben a hosszabbik oldalt daraboltatja, **használjon fémfűrész, vagy nagyon apró fogú fafűrész.**

- Szegezés alá feltétlen használj ragasztót!
- 16x25-ös bognárfejű szeget használj!



A szegezés alatt a ragasztó sokkal erősebben tartó kötést eredményez.


- Az oldalakat pontosan illeszd ! A műveletet végezheted páros munkában is.
- Az összeállított kávt a derékszög segítségével állítsd derékszögbe, majd hagyd legalább 15 percig pihenni, hogy a ragasztás kellően megszilárduljon!
- Amíg a ragasztás szárad készítsd elő az alapot a szegezéshez!

A fenéklemez mind a négy sarkától mérd fel 20-20 mm-t.

A jel távolsága a lap szélétől 5 mm-legyen! Hosszát három, rövidebbik oldalakat

2-2 szeggel szegezd!

A szeg mérete 12 x16, fejes szeg



A jelek alapján fúrd meg szegfúróval a szegezés helyét, ha nincs fúród, akkor egy

16×30-as szeggel kissé üsd át a farostlemezt, hogy könnyebb legyen a szegelés!

- Ragasztóval kend meg a doboz alsó peremét, helyezd rá az alapot, annak sima fele legyen belül.

- Igazítsd a helyére, majd egyik sarkánál rögzítsd szeggel, átlósan a másik szeget is üsd be! Így már nem tud elmozdulni! Üsd be a többi szeget is!

- Amíg a ragasztó kissé megköt (15perc), illeszd a helyére a tolótetőt. Óvatosan próbáld a helyére csúsztatni, **soha ne feszegesd, ne erőszakold a helyére**, mert ha a horony kitörik, oda a tolltartód! Valószínű, hogy csak csiszolással tudod a helyére illeszteni.

Légy türelmes, állandóan próbálgasd! Ha már könnyen csúszik, teljesen betolható, akkor elkészültél.



Ha a tető a helyére került, akkor told be teljesen és az egész dobozt kívülről csiszold össze, hogy minden rész szépen illeszkedjen!



Amikor teljesen elkészültél ragaszd a helyére a húzókát!

- Teljesen told be a doboztetőt, majd illeszd a húzókát!

Amennyiben a képen látható változatot választod, akkor a tető kissé hosszabbnak mutatkozik, ilyenkor a felesleges részt le kell vágnod, De választhatsz más megoldást is!. Csillaggal díszítheted a tolltartódat.

A doboz tetejét többféle alakzatban is készíthetjük.



Befejező munka

A munkadarabod elkészült, következhet annak értékelése.

Szemponatok: - Mennyire felel meg a célnak, amit kitűztem?

- Megtettem-e mindent, annak érdekében, hogy a képességeim alapján a legjobb munkadarabot készítettem?
- Mennyire követtem a technológiai utasításokat?
- Milyen mértékben voltam képes önálló munkavégzésre?
- Milyen pontossággal dolgoztam?
- Szakszerűen használtam-e a kiadott szerszámokat?
- Az anyagkötéseket az előírásnak megfelelő technológiai sorrendben végeztem?
- Mennyire dolgoztam tisztán, esztétikusan?
- Betartottam-e az előírt munkavédelmi és egészségügyi szabályokat?
- Milyen munkarendet tartottam a munka során?
- Összességében elértem-e azt amit szerettem volna?

E-mail: oktatas@okmoki.hu

Mobil: 06.30-526-5481

Oktatási Módszertani Kiadó Kft.

9500 Celldömölk, Sági u. 11.

Weboldal: www.okmoki.hu

E-mail: oktatas@okmoki.hu

Mobil: 06.30-526-5481

